



SmartSolutions
Technology & Design



SmokingPoint Outdoor Rookcabine

Een combinatie van functionaliteit,
design en degelijkheid



SmokingPoint Outdoor Rookcabines zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen en afmetingen en bieden ruimte aan 6 tot 50 gelijktijdige rokers. De cabines kunnen geheel naar wens worden samengesteld en ingericht. De cabines kunnen compleet op een betonplaat worden geleverd of op locatie worden opgebouwd. De grotere cabines (20-50) worden altijd op locatie opgebouwd.

Cabine en inrichting zijn vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en met oog voor detail. Met minimaal onderhoud behouden zij blijvend hun fraaie uitstraling. De staande panelen zijn vervaardigd van 8 mm gehard glas. Naast de ingang zijn de glaspanelen standaard voorzien van striping. Door toepassing van een semitransparante dakplaat (10 mm gelaagd gehard glas) wordt voldoende licht in de cabine toegelaten.

De staanders van onze rokersabri's zijn uitgevoerd in donkergrijs RAL 7016. Het dakpaneel in semitransparant zilvergrijs RAL 9006 (andere RAL kleuren op aanvraag)





SmokingPoint Rookcabines tot 15 personen worden standaard geleverd met een Rosconi RVS wandasbak (Model 59221) met een capaciteit van circa 400 peuken. De asbak is geheel uitgevoerd in RVS en voorzien van een afsluitbare wandhouder.



Bij gebruik van een rooktafel of vloergemonteerde asbak zullen de rokers hierom heen gaan staan en is de asbak daarmee voor alle rokers goed bereikbaar. Door toepassing van een ovaal tafelblad (massief graniet) blijft aan iedere zijde van de tafel voldoende ruimte beschikbaar. De asbakken zijn met een slot in het frame beveiligd maar kunnen eenvoudig uitgenomen worden om te legen. Zowel het geslepen RVS frame van de asbak als van de rooktafel is geheel gelast en zeer robuust uitgevoerd. Onder beide opties kan desgewenst een afvalcontainer met vlamdovende deksel worden gemonteerd.

Wij adviseren om naast de asbak in de cabine ook een voorziening voor buiten te verzorgen. De ervaring leert dat rokers op een mooie lentedag of warme zomerdag buiten de cabine gaan staan. Een staande asbak of rooktafel zorgt er dan voor dat men hier omheen gaat staan en hun peuken en eventueel afval hierin achterlaten. Met de juiste bebording kunt u tevens aangeven waar wel en niet gerookt mag worden.

Uiteraard is de rookcabine van alle gemakken te voorzien. Zie de bijlage inrichting voor alle opties.

Modellen



SmokingPoint Rookcabine tot 6 gelijktijdige rokers

Binnenmaten: 2.540 x 1.310 x 2.188 mm

Ingang: 1150 mm

Inclusief betonnen vloerplaat (2.700 x 1.500 x 120 mm)



XL

SmokingPoint Rookcabine tot 8 gelijktijdige rokers (rolstoelvriendelijk)

Binnenmaten: 2.540 x 1.800 x 2.188 mm

Ingang: 1150 mm

Inclusief betonnen vloerplaat (2.700 x 2.000 x 120 mm)



SmokingPoint Rookcabine tot 10 gelijktijdige rokers

Binnenmaten: 3.770 x 1.310 x 2.188 mm

Ingang: 1150 mm

Inclusief betonnen vloerplaat (3.900 x 1.500 x 120 mm)



XL

SmokingPoint Rookcabine tot 15 gelijktijdige rokers (rolstoelvriendelijk)

Binnenmaten: 3.770 x 1.800 x 2.188 mm

Ingang: 1150 mm

Inclusief betonnen vloerplaat (3.900 x 2.000 x 120 mm)

Modellen



SmokingPoint Rookcabine tot 20 gelijktijdige rokers

Binnenmaten: 3.770 x 2.540 x 2.188 mm
Ingang: 1150 mm
Benodigde fundatie: 4.000 x 3.000 x 60 mm



SmokingPoint Rookcabine tot 30 gelijktijdige rokers

Binnenmaten: 3.770 x 3.770 x 2.188 mm
Ingang: 1150 mm
Benodigde fundatie: 4.000 x 4.000 x 60 mm



SmokingPoint Rookcabine tot 40 gelijktijdige rokers

Binnenmaten: 3.770 x 5.000 x 2.188 mm
Ingang: 1150 mm
Benodigde fundatie: 5.200 x 4.000 x 60 mm



SmokingPoint Rookcabine tot 50 gelijktijdige rokers

Binnenmaten: 3.770 x 6.230 x 2.188 mm
Ingang: 1150 mm
Benodigde fundatie: 6.500 x 4.000 x 60 mm

Plaatsing

De betonplaat kan zowel op of in bestaande bestrating, gras, grind en andere ondergronden geplaatst worden. Genoemde prijzen zijn voor plaatsing van de betonplaat op straatwerk of in "normale" bestrating (klinkers, tegels e.d.) en exclusief grondwerk. Voor plaatsing in en op een gras, grind e.d. gelden andere prijzen. Wij kunnen tevens het grondwerk voor u verzorgen. Het bestaande straatwerk, gras, grind en dergelijke wordt door ons weggenomen en er wordt een zandbed aangelegd. De abri zal hierop worden geplaatst. Daarna wordt de ondergrond hersteld. Grondwerk betreft meestal maatwerk en is daarom enkel op aanvraag. De locatie waar de cabine geplaatst wordt moet met een vrachtwagen goed bereikbaar zijn. Bij bestelling nemen wij hierover contact met u op. Wij adviseren rondom de cabine minimaal 50 cm ruimte vrij te houden voor de schoonmaak en eventueel onderhoud.

Indien aanlevering op betonplaat niet mogelijk is (binnentuin, dakterras of modellen vanaf 20 gelijktijdige rokers) wordt de cabine op locatie opgebouwd en indien mogelijk op de bestaande ondergrond geplaatst. Uitgangspunt is een geschikte vlakke ondergrond van beton/asfalt of tegels van minimaal 50x50 cm waarin geboord mag worden. Indien gewenst kunnen wij de ondergrond verzorgen. Rondom de cabine dient minimaal 50 cm ruimte vrij te blijven voor montage, schoonmaak en eventueel onderhoud. Voor plaatsing direct tegen de muur adviseren wij u graag.

Bij bestelling van een verlichtingsunit of verwarming wordt in overleg een aansluitkabel buiten de cabine geleverd. De aansluiting zelf kunnen wij niet verzorgen.

Indien, ondanks goede voorbereiding, plaatsing op het afgesproken moment niet mogelijk is of wordt vertraagd door oorzaken buiten onze controle en er ontstaan meerkosten dan zullen wij die moeten doorberekenen. De bevestigde levertijd is altijd onder voorbehoud van weersomstandigheden. Bij strenge vorst kan grondwerk onmogelijk zijn.

Leveringsvoorwaarden

- Prijzen zijn slechts bindend nadat wij u een orderbevestiging hebben gestuurd.
- Levertijd: 5 tot 6 weken na ontvangst van uw bestelling.
- Betalingstermijn: 50% bij opdracht. De resterende 50% 14 dagen netto na levering.
- Garantie: 12 maanden . Vandalisme, normale slijtage en onoordeelkundig gebruik zijn hiervan uitgesloten.
- Leveringsvoorwaarden volgens onze algemene voorwaarden.
- Prijzen exclusief BTW, prijswijzigingen voorbehouden.

SmartSolutions

is een activiteit van Rhine Consulting Group B.V. – M.A. Reinaldaweg 2d – NL 3446 CB Woerden
Tel. +31(0)348 48 65 86 – Fax +31(0)348 48 59 66 – e-mail info@smartsol.nl – website www.smartsol.nl