



SmartSolutions
Technology & Design



SmokingPoint Outdoor Rookcabine

Een combinatie van functionaliteit,
design en degelijkheid



SmokingPoint Outdoor Rookcabines zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen en afmetingen en bieden ruimte aan 6 tot 50 gelijktijdige rokers. De cabines kunnen geheel naar wens worden samengesteld en ingericht. De cabines kunnen compleet op een betonplaat worden geleverd of op locatie worden gemonteerd. De grotere cabines (20-50) worden altijd op locatie opgebouwd.

Cabine en inrichting zijn vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en met oog voor detail. Met minimaal onderhoud behouden zij blijvend hun fraaie uitstraling. De staande panelen zijn vervaardigd van 8 mm gehard glas. Naast de ingang zijn de glaspanelen standaard voorzien van striping. Door toepassing van een semitransparante dakplaat (10 mm gehard glas) wordt voldoende licht in de cabine toegelaten.

De staanders van onze rokersabri's zijn uitgevoerd in donkergrijs RAL 7016. Het dakpaneel in semitransparant zilvergrijs RAL 9006 (andere RAL kleuren op aanvraag)





SmokingPoint Rookcabines tot 15 personen worden standaard geleverd met een Rosconi RVS wandasbak (Model 5990) met een capaciteit van circa 400 peuken. De asbak is geheel uitgevoerd in RVS en voorzien van een afsluitbare wandhouder.



Bij gebruik van een rooktafel of vloergemonteerde asbak zullen de rokers hierom heen gaan staan en is de asbak daarmee voor alle rokers goed bereikbaar. Door toepassing van een ovaal tafelblad (massief graniet) blijft aan iedere zijde van de tafel voldoende ruimte beschikbaar. De asbakken zijn met een slot in het frame beveiligd maar kunnen eenvoudig uitgenomen worden om te legen. Zowel het geslepen RVS frame van de asbak als van de rooktafel is geheel gelast en zeer robuust uitgevoerd. Onder beide opties kan desgewenst een afvalcontainer met vlamdovende deksel worden gemonteerd.

Wij adviseren om naast de asbak in de cabine ook een voorziening voor buiten te verzorgen. De ervaring leert dat rokers op een mooie lentedag of warme zomerdag buiten de cabine gaan staan. Een staande asbak of rooktafel zorgt er dan voor dat men hier omheen gaat staan en hun peuken en eventueel afval hierin achterlaten. Met de juiste bebording kunt u tevens aangeven waar wel en niet gerookt mag worden.

Uiteraard is het mogelijk voor de combinatie van een rooktafel met een wandasbak te kiezen waardoor aan één zijde van de rookcabine ook voor rolstoelgebruikers toegankelijk blijft. De keuze is aan u.

Modellen



SmokingPoint Rookcabine tot 6 gelijktijdige rokers

Binnenmaten: 2.540 x 1.310 x 2.188 mm

Ingang: 1150 mm

Inclusief betonnen vloerplaat (2.700 x 1.500 x 120 mm)



XL

SmokingPoint Rookcabine tot 8 gelijktijdige rokers (rolstoelvriendelijk)

Binnenmaten: 2.540 x 1.800 x 2.188 mm

Ingang: 1150 mm

Inclusief betonnen vloerplaat (2.700 x 2.000 x 120 mm)



SmokingPoint Rookcabine tot 10 gelijktijdige rokers

Binnenmaten: 3.770 x 1.310 x 2.188 mm

Ingang: 1150 mm

Inclusief betonnen vloerplaat (3.900 x 1.500 x 120 mm)



XL

SmokingPoint Rookcabine tot 15 gelijktijdige rokers (rolstoelvriendelijk)

Binnenmaten: 3.770 x 1.800 x 2.188 mm

Ingang: 1150 mm

Inclusief betonnen vloerplaat (3.900 x 2.000 x 120 mm)



SmokingPoint Rookcabine tot 20 gelijktijdige rokers

Binnenmaten: 3.770 x 2.540 x 2.188 mm
Betonfundatie: 4.000 x 3.000 x 60 mm

SmokingPoint Rookcabine tot 30 gelijktijdige rokers

Binnenmaten: 3.770 x 3.770 x 2.188 mm
Betonfundatie: 4.000 x 4.000 x 60 mm



SmokingPoint Rookcabine tot 40 gelijktijdige rokers

Binnenmaten: 3.770 x 5.000 x 2.188 mm
Betonfundatie: 5.200 x 4.000 x 60 mm

SmokingPoint Rookcabine tot 50 gelijktijdige rokers

Binnenmaten: 3.770 x 6.230 x 2.188 mm
Betonfundatie: 6.500 x 4.000 x 60 mm

Opties



Verlichtingsunit standaard uitgerust met schemer/bewegingssensor

2-zits bankje

Deur

Verwarming



Aluminium oploopvoorziening

Uw eigen logo op het glaspaneel



Inrichting



Wandasbak Model 5990

- Geheel uit geslepen RVS
- Vlamdovende deksel
- Wandhouder met pinslot
- Afmetingen: Ø180mm, 144 mm hoog (3 liter inhoud)



Wandasbak met regenscherm Model 5991

- Geheel uit geslepen RVS
- Vlamdovende deksel
- Wandhouder met pinslot
- Afmetingen: Ø180mm, 144 mm hoog (3 liter inhoud)



Wandasbak Model 59ASR 049

- Geheel uit geslepen RVS
- Vlamdovende deksel
- Wandhouder met pinslot
- Afmetingen: Ø250mm, 250 mm hoog (9 liter inhoud)



Wandasbak met regenscherm Model 59ASR 049

- Geheel uit geslepen RVS
- Vlamdovende deksel
- Wandhouder met pinslot
- Afmetingen: Ø250mm, 250 mm hoog (9 liter inhoud)



Rooktafel 59ASR075-GBB inclusief asbak

- Geheel uit geslepen RVS en zeer robuust
- Ovaal tafelblad van massief graniet 800x500mm
- RVS asbak Ø250mm, 250mm hoog met slotbevestiging
- Voorbereid voor vloermontage
- Optioneel te voorzien van afvalcontainer 16ltr of 39ltr



Rooktafel 59ASR070-GBB inclusief asbak

- Geheel uit geslepen RVS en zeer robuust
- Rond tafelblad van massief graniet Ø700mm
- RVS asbak Ø250mm, 250mm hoog met slotbevestiging
- Voorbereid voor vloermontage
- Optioneel te voorzien van afvalcontainer 16ltr of 39ltr



Staande RVS asbak 59ASR001

- Geheel uit geslepen RVS en zeer robuust
- RVS asbak Ø250mm, 250mm hoog incl. slotbevestiging
- Voorbereid voor vloermontage
- Optioneel te voorzien van afvalcontainer 16ltr of 39ltr



RVS afvalcontainer Crew 10

- Geheel uit geslepen RVS en zeer robuust
- Afmetingen Ø252mm, hoogte 400mm
- Inhoud 21 liter
- Voorzien van een vlamdovende ring
- Voorzien van draadbeugelhouder
- Wandhouder met pinslot



Billboard met asbak en regenscherm Model 59 AAR 004

- Geheel uit geslepen RVS en zeer robuust
- Billboard in RVS of RAL kleur naar keuze met bedrukking
- Asbak Ø250mm (9ltr), deksel zelfdovend
- Standaard voorzien van slotbevestiging
- Totale hoogte 1720mm, breedte 480mm
- Voorbereid voor vloerbevestiging
- Optioneel te voorzien van afvalcontainer



Staande asbak en regenscherm Model 59 AAR 002

- Geheel uit geslepen RVS en zeer robuust
- Asbak Ø250mm (9ltr), deksel zelfdovend
- Standaard voorzien van slotbevestiging
- Totale hoogte 1190mm, breedte 480mm
- Voorbereid voor vloerbevestiging
- Optioneel te voorzien van afvalcontainer

Optioneel te leveren voor modellen 59 AAR:

RVS afvalcontainer 16 liter incl. vlamdovende deksel

- Geheel uit geslepen RVS en zeer robuust
- Ø250mm, hoogte 350mm

RVS afvalcontainer 39 liter incl. vlamdovende deksel

- Geheel uit geslepen RVS en zeer robuust
- Ø350mm, hoogte 488mm

RVS Rooster 59ABA001-4OU

Rooster boven asbak voorkomt inwerpen van papier e.d.
Toepasbaar op alle asbakken van Ø250mm (ook de rooktafels)
Rooster is op te tillen voor schoonmaak maar niet afneembaar



Plaatsing

De betonplaat kan zowel op of in bestaande bestrating, gras, grind en andere ondergronden geplaatst worden. Hier kunnen wij indien gewenst ook het grondwerk voor verzorgen. Het bestaande straatwerk, gras, grind en dergelijke wordt dan door ons weggenomen en er wordt een zandbed aangelegd. De abri zal hierop worden geplaatst. Daarna wordt de ondergrond hersteld. De locatie waar de cabine geplaatst wordt moet met een vrachtwagen goed bereikbaar zijn. Bij bestelling nemen wij hierover contact met u op.

Indien aanlevering op betonplaat niet mogelijk is (binnentuin, dakterras of modellen vanaf 20 gelijktijdige rokers) wordt de cabine op locatie opgebouwd en indien mogelijk op de bestaande ondergrond geplaatst. Uitgangspunt is een geschikte vlakke ondergrond met tegels van minimaal 50x50 cm waarin geboord mag worden. Indien gewenst kunnen wij de ondergrond verzorgen.

Bij bestelling van een verlichtingsunit wordt in overleg een aansluitkabel buiten de cabine geleverd. De aansluiting zelf kunnen wij niet verzorgen.

Indien, ondanks goede voorbereiding, plaatsing op het afgesproken moment niet mogelijk is of wordt vertraagd door oorzaken buiten onze controle en er ontstaan meerkosten dan zullen wij die moeten doorberekenen. De bevestigde levertijd is altijd onder voorbehoud van weersomstandigheden. Bij strenge vorst kan grondwerk onmogelijk zijn.

Leveringsvoorwaarden

- Prijzen zijn slechts bindend nadat wij u een orderbevestiging hebben gestuurd.
- Levertijd: 4 tot 6 weken na ontvangst van uw bestelling.
- Betalingstermijn: 50% bij opdracht. De resterende 50% 14 dagen netto na levering.
- Garantie: 12 maanden . Vandalisme, normale slijtage en onoordeelkundig gebruik zijn hiervan uitgesloten.
- Leveringsvoorwaarden volgens onze algemene voorwaarden.
- Prijzen exclusief BTW, prijswijzigingen voorbehouden.

SmartSolutions

is een activiteit van Rhine Consulting Group B.V. – M.A. Reinaldweg 2d – NL 3446 CB Woerden
Tel. +31(0)348 48 65 86 – Fax +31(0)348 48 59 66 – e-mail info@smartsol.nl – website www.smartsol.nl